

**Аналитическая справка по результатам внутреннего мониторинга
инфраструктуры и образовательного пространства
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 21 муниципального образования
Темрюкский район**

В ходе анализа инфраструктуры и методического обеспечения реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования на основе рекомендаций по формированию инфраструктуры ДООУ и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации ОП ДО, разработанных рабочей группой Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Лабораторией дошкольного образования федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» выявлено, что в МБДОУ ДС № 21 обеспеченность инфраструктуры составляет – 60 %:

Таблица №1

**Оснащенность инфраструктуры
МБДОУ ДС № 21
в целях реализации образовательной программы дошкольного образования**

№п/п	Оснащение помещений	Показатель оснащённости%
1	Методический кабинет	60%
2	Музыкальный зал	40%
3	Спортивное оборудование	60%
4	Первая младшая группа(2-3года)	60%
5	Вторая младшая группа(3-4года)	65%
6	Средняя группа (4-5 лет)	60%
7	Старшая группа(5-6лет)	58%
8	Подготовительная группа(6-7лет)	75%
9	Прогулочный участок	20%
10	Спортивная площадка	20%
	Средний показатель	58%

В ходе анализа обеспеченности образовательного процесса учебно-методическим комплектом в целях реализации программ дошкольного образования выявлено, что оснащенность составляет 60 % .

Таблица №2

№п/п	Оснащение помещений	Показатель оснащённости %
1	Методический кабинет	60%
2	Музыкальный зал	45%
3	Первая младшая группа(2-3года)	60%
4	Вторая младшая группа (3-4года)	60%
5	Средняя группа (4-5 лет)	60%
6	Старшая группа (5-6лет)	60%
7	Подготовительная группа(6-7лет)	80%
8	Средний показатель	75%

Вывод:

По результатам внутреннего мониторинга инфраструктуры и готовности образовательного пространства Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 к реализации ФОП ДО в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации ОП ДО, разработанных рабочей группой Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Лабораторией дошкольного образования федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» выявлено, что готовность МБДОУ ДС № 21 для реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования составляет 70%.

Меры по повышению уровня готовности к реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования:

1. По мере возможности пополнять и улучшать инфраструктуру каждого помещения ДООУ в соответствии с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования»
2. Пополнять учебно-методический комплект для реализации ФОП ДО.