



ГБУЗ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" МЗ КК

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА



ГБУЗ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" МЗ КК

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА -

хроническое
воспалительное
заболевание
дыхательных путей,
проявляющееся
приступами одышки,
которые зачастую
сопровождаются
кашлем и могут
перерастать
в приступы удушья.





ГБУЗ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" МЗ КК



АЛЛЕРГИЯ

повышенная
чувствительность
организма
к какому-либо
веществу.





АСТМА И АЛЛЕРГИЯ ФАКТОРЫ РИСКА



- 💡 курение (активное и пассивное), особенно в детском возрасте и во время беременности;
- 💡 приём медикаментов, воздействие химических веществ и употребление аллергенных продуктов питания во время беременности;
- 💡 неконтролируемый приём гормональных контрацептивов и антибиотиков;
- 💡 преобладание в питании продуктов с синтетическими добавками;
- 💡 стрессы и неблагоприятные факторы окружающей среды.



ГБУЗ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" МЗ КК



ПРИЧИННЫМИ ФАКТОРАМИ



бронхиальной астмы
и аллергии могут быть
растения, цветы, деревья,
травы, домашняя пыль,
продукты питания, бытовые
и производственные
химические препараты,
лекарственные препараты,
даже перхоть и слюна
животных.

📌 **КАК ЗАЩИТЬСЯ**

- ✓ Избегайте пищевых продуктов и лекарственных веществ, вызывающих у вас аллергию;
- ✓ Не держите в доме животных: аллергены животных обнаружаются в помещении еще в течение 6 месяцев;
- ✓ Избегайте вещей, способных накапливать пыль. Вещи, от которых нельзя избавиться, должны быть накрыты чехлами;
- ✓ Используйте мебель, которую можно вытираять;





ГБУЗ "ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" МЗ КК



КАК ЗАЩИТЬСЯ

- Стирайте постельное белье в горячей воде** (выше 60 °C) не реже 1 раза в 2 недели;
- Влажная уборка** в доме должна проводиться ежедневно;
- Во время уборки** больному бронхиальной астмой предпочтительней находиться в другом помещении или на улице;
- Используйте вытяжку** над газовой печкой в период приготовления пищи;
- Избегайте контакта** с сигаретным дымом и лакокрасочными изделиями.



ПРИ НАЛИЧИИ СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ